B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. BRAUN
VET CARE

Einen Schritt voraus

compact^plus

Infusomat® und Perfusor® compact^{plus}

Einen Schritt voraus

Kurze Einarbeitungszeit

Start Stop

Schneller Infusionsstart

B. Braun Präzision

Langlebiger Li-Ionen Akku

Brillantes Farbdisplay

Geführtes Einlegen

Intuitive Bedienung

Individuelle Medikamenten-Datenbank



Integriertes Netzteil

Integrierter Tragegriff

Robustes Design

Spritzwasser-schutz IP34

Perfusor® compact^plus

Spritzenpumpe



Grafische Bedienoberfläche
Grafisch unterstützte Menüführung sorgt für eine kurze Einarbeitungszeit und einfache Bedienung.





Halbautomatischer Antrieb
Für einen präzisen Start
der Infusion.

Flexibilität
Bis zu 3 Pumpen stapelbar.
Für einen einfachen und
sicheren Transport.

R G B

Brillantes
Farbdisplay

Geführtes
Einlegen

Intuitive
Bedienung

Infusomat® compact^{plus} und Infusomat compact^{plus} P

Volumetrische Infusionspumpe

Sicherheitsklemme
Verhindert Free Flow für mehr Patienten- und Anwendersicherheit.

Infusomat^{plus} Leitung
Farbliche Kennzeichnung auf Pumpe und Leitung und optimal aufeinander abgestimmte Formgebung sorgen für ein einfaches und sicheres Einlegen.







Infusomat^{plus} Safeset

Ernährungstherapie

Air Stop
Die einzigartige hydrophile Filtermembran im Tropfkammerboden wirkt wie eine Barriere. Sie verhindert auch nach dem Leerlaufen des Behälters durch einen konstanten Flüssigkeitsspiegel das Eindringen von Luft und Partikeln.

PrimeStop
Die Schutzkappe ist mit einer hydrophoben, für Flüssigkeiten undurchlässigen Membran ausgestattet. Beim Entlüften des Systems wird das Austreten der Lösung am Ende der Leitung verhindert. Das Infusionssystem ist bis zur Konnektion am Patienten ein geschlossenes System.

R G B

Brillantes Farbdisplay

Geführtes Einlegen

Intuitive Bedienung

Intrafix Primeline & Safeset

Station compact^{plus}

Kompakt konnektiert



Intelligenter Stromanschluss
Stromfluss wird erst bei angeschlossenen Pumpen hergestellt. Für mehr Anwendersicherheit, auch während der Desinfektion.

Zubehörlose Montage
Schnelle und einfache Montage der Stations, einfach einstecken und verriegeln.

Tableau
Für ein sicheres und einfaches Einlegen.

Geführtes Einlegen

Intelligente Stromzufuhr

Zubehörlose Montage



Flexible Konfiguration
Bis zu 18 Pumpen / 6 Stationen können flexibel pro Patient miteinander verbunden werden.

Datenmodul compact plus
Flexible, auch drahtlose, Integration in Krankenhausnetzwerke.

Ethernet
Verbindung

Integrierbare Medikamentendatenbank

Einen Schritt voraus

1 Station auswählen
z. B. Intensiv, Chirurgie, etc.

2 Medikamentenliste auswählen
bereichsspezifisch

3 Medikamentenkonfiguration
z. B. Bolus an/aus, max./min. Limits





B. Braun DoseGuard™

- Mehr als 3.000 Medikamente
- Stationsspezifische Listen (Care Units)
- Individuelle Medikamentenkonfigurationen

B. Braun
Doseguard™

Technische Daten

compact^{plus}

Perfusor® compact^{plus}	Beschreibung
Gerätetyp	Infusionsspritzenpumpe
Abmessungen	290 x 98 x 220 mm (B x H x T)
Gewicht	2,3 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)
Display / Anzeige	2,4" TFT Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 262k Farben, Betrachtungswinkel: 80° rundum
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Akkulaufzeit ca. 10 h bei 5 ml/h mit 50-ml-Spritze Ladezeit ca. 3 Stunden
Förderratenbereich	0,01-999,9 ml/h (bei 50/60 ml Spritze)
Förderratengenauigkeit	+/- 2% gemäß IEC/EB 60601-2-24
Bolusgabe	Förderrate 1-1.800 ml/h
Zugelassene Einmalartikel	B. Braun Original Perfusor Spritzen, B. Braun Omnifix, BD, Terumo, Injectomat® Spritze Spritzengrößen: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
Medikamentendatenbank	- bis zu 3.000 Medikamente - bis zu 15 Medikamentenkategorien
Artikelnummer	8717030



Technische Daten

compact^{plus}

Infusomat® compact^{plus}*	Beschreibung
Type	Volumetrische Infusionspumpe
Abmessungen	229 x 98 x 220 mm (B x H x T)
Gewicht	1,9 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)
Display / Anzeige	2,4" TFT Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 262k Farben, Betrachtungswinkel: 80° rundum
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Akkulaufzeit von ca. 6 h bei 25 ml/h Ladezeit ca. 3 Stunden
Förderratenbereich	0,1-1.200 ml/h
Förderratengenauigkeit	+/- 5% über 96 Stunden
Bolusgabe	Förderrate 1-1.200 ml/h
Zugelassene Einmalartikel	Infusomat^{plus} Leitungen
Medikamentendatenbank	- bis zu 3.000 Medikamente - bis zu 15 Medikamentenkategorien
Artikelnummer	8717050

compact^{plus} P

Infusomat® compact^{plus} P	Beschreibung
Type	Volumetrische Infusionspumpe
Abmessungen	229 x 98 x 225 mm (B x H x T)
Gewicht	2,0 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)
Display / Anzeige	2,4" TFT Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 262k Farben, Betrachtungswinkel: all 80°
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Akkulaufzeit von ca. 8 h bei 25 ml/h Ladezeit ca. 3 h
Förderratenbereich	0,1 - 1.000 ml/h
Förderratengenauigkeit	± 5% over 24 h
Bolusgabe	Max. 1.000 ml/h - Manueller Bolus - Bolus mit Volumenvorauswahl - Bolus mit Auswahl von Volumen und Bolusdauer
Medikamentendatenbank	3.000 Arzneimittel einschließlich aller Parameter in bis zu 30 Arzneimittelkategorien
Artikelnummer	8717070



Technische Daten

Station compact^{plus}	Beschreibung
Gerätetyp	Ordnungssystem für bis zu 3 Infusionspumpen
Abmessungen	ca. 310 x 350 x 205 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 3,3 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)
Konfiguration	Werkzeugfreie Montage von bis zu 6 Stationen compact^{plus} (max. 18 Infusionspumpen) pro Bettplatz
Schnittstellen	- Infrarot - Personalruf
Zubehör	Fixierung für Wandschienen- und Rohrsysteme
Artikelnummer	8717141



Cover compact^{plus}	Beschreibung
Gerätetyp	Abdeckung zum Aufsetzen auf eine bzw. die obere Station compact^{plus}
Abmessungen	ca. 130 x 45 x 125 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 0,25 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)
Artikelnummer	8717145



Datenmodul compact^{plus}	Beschreibung
Gerätetyp	Datenmodul für Station compact^{plus}
Abmessungen	243 x 92 x 235 mm (B x H x T)
Gewicht	1,1 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP34 (tropfwassergeschützt aus allen Richtungen)
Schnittstelle	Datenkommunikation kann optional in eine Station compact^{plus} integriert werden Datenaustausch für bis zu 18 Infusionspumpen möglich Schnittstellen: Ethernet, 2 x USB, WiFi, HDMI
Artikelnummer	8717160



Zubehör

compact^{plus}

Produkt	Beschreibung	Art. Nr.
Verbindungskabel compact^{plus} 120 cm	Kabel zur Verbindung von zwei Stationen compact^{plus}	8718061
Schnittstellenkabel compact^{plus} 12 V	12 V Adapterkabel	8718020
Universalklemme Station compact^{plus}	Klemme zur Fixierung an Wandschienen und Rohrsystemen	8717142

compact^{plus} P

Produkt	Beschreibung	Art. Nr.
Intrafix® Primeline LL, 230 cm	Primeline mit größerer Länge	4060407
Intrafix® Primeline LL, 180 cm	Primeline mit großer Länge	4062981L
Intrafix® SafeSet LL, 180 cm	SafeSet mit großer Länge	4063000
Intrafix® SafeSet B.C.V. LL, 180 cm	SafeSet mit großer Länge & Rückschlagventil	4063001
Intrafix® SafeSet LL, 230 cm	SafeSet mit größerer Länge	4063003
Intrafix® SafeSet P I.S. Y - n.f. valve, 210 cm	SafeSet mit größerer Länge & Safeflow Injektionsstelle	4063004
Intrafix® SafeSet P I.S. Y - Caresite, 210 cm	SafeSet mit größerer Länge & Caresite Injektionsstelle	4063004C
Intrafix® SafeSet 3-STOPC., tubing, 220 cm	SafeSet mit größerer Länge & Discofix® C Injektions-stelle	4063006
Intrafix® SafeSet type flush w. nf valve, 180 cm	SafeSet mit der Möglichkeit einer Verabreichung der gesamten Arzneimittelmenge	4110000
Intrafix® Primeline flush secondary line, 35 cm	Zusatzprodukt für Spülung vom Typ Intrafix® SafeSet. Vergleichbar mit einer Produktlösung vom Typ Piggyback	4110001

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen
info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.com

V15301 0925/0.5/1